



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018  
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/2879

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διεύθυνση : Διοικητικού  
Τμήμα : Λογιστηρίου  
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57  
Ταχ. Κώδικας : 105 64 Αθήνα  
Πληροφορίες : Α.Τσόγκας  
Email : [atsogkas@tap.gr](mailto:atsogkas@tap.gr)  
Τηλ. Κέντρο : 2103722500

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

*Προμήθεια 1 εκτυπωτή barcode και ετικετών για τη σήμανση των προϊόντων του ΤΑΠ μέχρι ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.*

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (αναθέτουσα αρχή) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εκτυπωτή barcode και ετικετών για τη σήμανση των προϊόντων του ΤΑΠ μέχρι ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για το σκοπό αυτό, **ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ανοικτή πρόσκληση**, προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία.

**Η πρόσκληση αφορά στην** προμήθεια εκτυπωτή barcode (CPV: 30121000-3) και ετικετών (CPV: 30199330-2) για τη σήμανση των προϊόντων του ΤΑΠ μέχρι ποσού 4.000,00€.

### ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BARCODE (Τεμάχιο 1)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE	
<b>Characteristics</b>	
Printhead	Flat head
Memory	16 MB (FROM), 32 MB (SRAM)
User interface	Graphic LCD, 2 x LED, 10 x key
Power supply	AC 100 to 240V, 50/60 Hz AC adapter
<b>Print</b>	
Print Method	Direct thermal / Thermal transfer
Resolution	203 dpi (8 dots/mm)
Sensor	Reflective, Transmissible
Maximum Print Speed	304 mm/second (12 ips)

Maximum Print Width	104 mm
Print Length	Batch: 8-1,498 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Fonts	Bitmap font, Outline font
<b>Media</b>	
Alignment	Left
Backing Paper Width	25-114 mm
Media Thickness	Label: 0.13-0.17 mm Tag: 0.08-0.17 mm)
Inner Media Core Diameter	76.2 mm
Outer media Roll Diameter	200 mm
Media Type	Vellum paper and labels, Matt coated paper, Glossy coated paper, Synthetic film, PET film, Polyimide
Media Format	Roll, Fanfold
<b>Software &amp; Connectivity</b>	
Emulation	ZPL II, DPL
Printer Driver	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
Interface	USB 2.0, LAN 10/100 Base
Language Mode	TPCL, BCI (function)
Label Software	BarTender Professional
<b>Εγγύηση</b>	
Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση.	

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (Τεμάχια 500)

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ	
Θερμικές	Ποσότητα
Ετικέτα θερμική 2cm x 4cm (1000 ετικέτες ανά ρολό)	500

Επιπλέον της προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του, καθώς και η εκπαίδευση (διάρκειας 8 ωρών) των υπαλλήλων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@tap.gr](mailto:info@tap.gr) με καταληκτική ημερομηνία την 14/03/2018 στις 12:00 μ.μ.

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι η πληρωμή από το Ταμείο μας γίνεται επί πιστώσει και η διαδικασία μέχρι την τελική πληρωμή διαρκεί περίπου ένα (1) μήνα από την οριστική παραλαβή της προμήθειας και υπηρεσίας.

Η προϊσταμένη  
της Διεύθυνσης Διοικητικού

Δήμητρα Βαβουράκη