

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΕ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΤΑΠ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ**

Θέση: ΠΕΛΛΑ

Τιμολόγιο Μελέτης

A.T: 001

Κατασκευή από γυψοσανίδα με γωνιόκρανο (ΓΓ), επί μεταλλικού σκελετού σχήματος Γ (σε όψη), η οποία θα σηματοδοτεί την είσοδο του εκθετηρίου και με ένθετα γράμματα, επιλογής Υπηρεσίας, θα αναγραφεί «ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ / ΜUSEUM SHOP», σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα, για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή κατ' αποκοπή .

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.030 €

A.T: 002

Μεταλλικό στόρι/ρολό (MP) από διάτρητο φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας το οποίο και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αισθητική του εκθετηρίου, κατασκευασμένο από υλικά Α' ποιότητας με σήμανση CE από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας - πάχους 1mm - που υποβάλλεται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και διαμέτρου ~ Φ2.5mm οπές, ηλεκτροστατικής βαφής επιλογής της επίβλεψης για αντοχή στην διάβρωση και μακροζωία, Η λειτουργία του ρολού θα μπορεί να γίνεται χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα, θα κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι, τα τελευταίο προφίλ του ρολού θα είναι ενισχυμένο και θα φέρει στο κάτω μέρος λάστιχο στο σημείο επαφής με το δάπεδο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του καθώς και οι απαραίτητες δοκιμές για παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή κατ' αποκοπή .

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τρακόσια είκοσι έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.326 €

A.T: 003

Κατασκευή από γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού σχήματος Π (ΓΠ), διατομής 0,80*0,5 μ και μήκους ~8μ, που στο κάτω μέρος της οριζόντιας δοκού καθώς και τα κατακόρυφα σκέλη του, θα διαθέτουν φωτισμό (LED). Τα δύο κατακόρυφα σκέλη αυτής της κατασκευής είναι σχεδιασμένα «κόγχες», έτσι ώστε, με την τοποθέτηση τριών γυάλινων ραφιών που θα στερεώνονται στα πλευρικά τοιχώματα γυψοσανίδας, να αποτελέσουν ένα είδος προθήκης επίσης το άνω οριζόντιο τμήμα της καθώς και το κάτω, θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενες, για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή κατ' αποκοπή .

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εκατό ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.180 €

A.T: 004

Κατασκευή προθήκης (Π1) από μεταλλικό σκελετό (κοιλοδοκοί 40x40 χιλ.), με επένδυση από πωρόλιθο (παχ. 3 εκ. και 1,5 εκ.), παρόμοιου τύπου με το χρησιμοποιούμενο στο μουσείο, ύψους 0,90 m, που θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό (LED), και θα καλύπτεται με οριζόντιο υαλοπίνακα (SECURIT πάχους 10 χιλ.) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 2.430 €

A.T: 005

Κατασκευή προθήκης (Π2) από μεταλλικό σκελετό (κοιλοδοκοί 40x40 χιλ.), με επένδυση από πωρόλιθο (παχ. 3 εκ. και 1,5 εκ.), παρόμοιου τύπου με το χρησιμοποιούμενο στο μουσείο, ύψους έως 0,90 m που θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό (LED), και θα καλύπτεται με οριζόντιο υαλοπίνακα (SECURIT πάχους 10 χιλ.) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 2.430 €

A.T: 006

Τροχήλατες συρταριέρες (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6) από μελαμίνη οιωνδήποτε διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 220 €

A.T: 007

Ερμάρια (Ε1, Ε2) από μελαμίνη οιωνδήποτε διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 220 €

A.T: 008

Χαμηλό τροχήλατο βάθρο (T1,T2 πωρόλιθος παχ. 3 εκ. επί μεταλ. σκελετού) διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια εξήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 260 €

A.T: 009

Επιτοίχια προθήκη από μελαμίνη επιλογής Υπηρεσίας (Π3), διαστάσεων 3,2x0,30x0,58μ, με συρόμενο ή ανοιγόμενο υαλοπίνακα και εσωτερικό φωτισμό (LED) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 590 €

A.T: 010

Κατασκευή ραφιού (Ρ) από μελαμίνη επιλογής Υπηρεσίας, καθαρού πλάτους 0,28 μ. μήκους 1,55μ, που θα στερεώνεται με αφανή τρόπο επί του τοίχου και στο άνω και κάτω μέρος του θα διαθέτει φωτισμό (LED) ώστε να φωτίζονται επαρκώς τα υπερκείμενα και υποκείμενα εκθέματα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 150 €

A.T: 011

Επενδύσεις με «πάνελ» (ΠΜ1, ΠΜ2) από μελαμίνη 16-18 χιλ. επιλογής της υπηρεσίας πάνω σε ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.030 €

A.T: 012

Κατασκευή πάγκου πωλήσεων (ΓΡ) από μεταλλικό σκελετό καθώς και επιφάνεια εργασίας από λευκό μάρμαρο Βέροιας πάχους 3 εκ με ελαφρά ροντέ ακμές, θα είναι εφοδιασμένος με συρτάρι μελαμίνης, που θα ασφαλίζει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Ο μεταλλικός σκελετός (κορμός) θα επικαλύπτεται με μεταλλικά φύλλα πάχους έως 2 χιλ. χρώματος επιλογής Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.475 €

A.T: 013

Κατασκευή ντουλαπιών από μελαμίνη επιλογής της Υπηρεσίας, (ΝΤ1, ΝΤ2) διαστάσεων 0,98x2,8x0,5μ. πλήρη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση τους.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 445 €

A.T: 014

Κατασκευή ημιχωνευτής προθήκης ΧΠ1 (διαστάσεων 1,25x1,25x0,15-0,2μ.) με γυάλινα ράφια, εσωτερικό φωτισμό (LED) και ανοιγόμενες, ασφαλιζόμενες υαλόθυρες SECURIT 10 χιλ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 220 €

A.T: 015

Κατασκευή ημιχωνευτής προθήκης ΧΠ2 διαστάσεων (0,40x1,25x0,15-0,20μ.) με γυάλινα ράφια, εσωτερικό φωτισμό (LED) και ανοιγόμενες, ασφαλιζόμενες υαλόθυρες SECURIT 10 χιλ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 150 €

A.T: 016

Για την παρουσίαση πωλητέων (ρούχων και αξεσουάρ ένδυσης) προτείνεται η κατασκευή μεταλλικού σταντ (ΣΤ) (με τρεις οριζόντιες μεταλλικές βέργες Φ18 πάνω σε δύο κατακόρυφες λάμες διαστ. 1600x80x8 χιλ.) με επιτοίχια ή επιδαπέδια στερέωση, χρωματικής

επιλογής Υπηρεσίας Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

(Αριθμητικώς): 589,67 €

A.T: 017

Προμήθεια πίνακα/θήκης από πλέξιγκλας παχ. 6-8 χιλ. (ΚΠ1, ΚΠ2) μετά από συνεννόηση με Υπηρεσία και η τοποθέτηση/στερέωση του, επί τοιχωμάτων γυψοσανίδας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του.

Τιμή τεμάχιο. (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό δέκα ευρώ

(Αριθμητικώς): 110 €

A.T: 018

Εξοπλισμός αποθήκης με ράφια τύπου dexion (D) βάθους ~0,50μ., μήκους 3,6μ και ύψους 2,5μ (6 ράφια καθ' ύψος). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών, μικροϋλικών επί τόπου και πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών κ.λπ. έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση του.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εκατό ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 1.180 €

A.T: 019

Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, λειότριψη - στίλβωση δαπέδων, χρωματισμοί επιφανειών, καθαρισμοί, και λοιπές εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά,

μικροϋλικά και εργασία έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα αλλά απαραίτητα για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του πωλητηρίου.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννιακόσια εβδομήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 970 €

A.T: 020

Έλεγχος και βελτίωση φωτισμού σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 που περιλαμβάνει εγκατάσταση κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων για επίτευξη του επιθυμητού φωτιστικού αποτελέσματος, με αξιοποίηση των υπάρχουσών γραμμών και αναμονών φωτισμού, την συμπλήρωση τους (σωληνώσεις, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες κ.λ.π.) και την αναβάθμιση των πινάκων σύμφωνα και με τα σχέδια της μελέτης, και την τεχνική περιγραφή, τις οδηγίες της επίβλεψης και της εγκρίσεως της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, εργασία πλήρους εγκατάστασης, οι απαραίτητες δοκιμές και πρωτόκολλα δοκιμών, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή κατ' αποκοπή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 2.200 €

ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Υ.

Ξ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄